Graines de tourneso Mélange de graines, Boules de graisse Fiche à nous retourner par mail ou courrier avant le

15 mars 2011

Si oui, quel type de nourriture utilisez-vous?

a-t-il des postes de nourrissage sur

Commune

Mail (pour recevoir le bilan du comptage) :

Type de lieu (jardin, parc

http://pagesperso-orange.fr/bougezpourlanature/

Pic épeiche :

Oiseau massif à la posture caractéristique (« collé ») le long des branches. Plumage noir, blanc et rouge. Bec long et épais lui permettant de creuser le bois.

Geai des chênes :

Grand oiseau farouche à ailes larges et croupion blanc. Corps brun-gris rosé, gorge blanche et zone bleue sur les ailes.

Pie bavarde:

Oiseau massif et bicolore (noir et blanc). Queue très longue et bec massif lui permettant de s'alimenter de tout, même de cadavres.



Tourterelle turque :

Plus fine que le Pigeon ramier. Couleur chamois pâle à gris. Demi-collier noir à la nuque. Bande terminale de la queue blanche.



Pigeon ramier:

Gros oiseau à la robe grise. Poitrine rosée. Tache blanche sur le cou et barres blanches sur les ailes très nettes lorsqu'il vole.




Corneille noire:

Grand oiseau entièrement noir, y compris le bec très massif. Très opportuniste, peut se nourrir de tout (omnivore).







Cette troisième opération départementale se veut à la fois un moment de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus communs mais aussi un outil de connaissance sur l'évolution des populations qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années.

Réalisation: GEOCA - 2011. Photo: P. Percheron, Illustrations: S. Leparoux



Troglodyte mignon:

Minuscule oiseau brun-roux, légèrement strié. Queue courte et souvent relevée. Court à terre pour chercher larves et insectes.



Mésange noire :

Très petite mésange sombre, sans jaune ni bleu, avec la tête noire, ioues blanches et trait blanc sur la nuque.



Mésange nonnette :

Petite mésange. Calotte et bavette noires. Reste du plumage clair, brun dessus. Apprécie les mangeoires.



Accenteur mouchet:

Petit insectivore souvent discret. Plumage brunroux finement rayé de gris et tête grisâtre.



Mésange à longue queue :

Très petit oiseau rond avec une longue queue étroite. Tête et Ventre blanc. Se déplace en groupe souvent répéré aux cris fins et incessants. Constamment en activité.



Mésange bleue :

Petit oiseau très actif dans les arbres. Très agile, elle peut s'accrocher partout. Plumage jaune pâle dessous, chapeau et ailes bleues, tête blanche. Apprécie les mangeoires.



Rougegorge familier:

Petit brun dessus et blanc dessous. Caractérisé par sa poitrine orangée. Œil noir, bec fin. Sautille souvent à terre à la recherche de nourriture.



Pinson des arbres :

Oiseau granivore au bec épais. Mâle et femelle sont très distincts. Mâle à poitrine et joues de couleur rouille, calotte et cou gris, dos brun/roux. Femelle plus terne, à dominante brun/gris.



Mésange charbonnière :

Plus grosse que la Mésange bleue. Dessous jaune avec bande médiane noire. Tête noire sauf les joues blanches. Dos vert bleuté. Commune aux mangeoires.



Fauvette à tête noire :

Petit insectivore brun-grisâtre avec calotte noire ou rousse (chez le jeune et la femelle). Oiseau furtif souvent caché dans la végétation. Sa taille et son bec fin la distingue de la Mésange nonnette.



Sittelle torchepot:

Couleurs vives. Dessus gris bleuté, dessous chamois à orangé. Trait sourcilier noir. Pas de cou, long bec pointu. Posture caractéristique tête en bas le long des troncs.



Chardonneret élégant :

Petit granivore au bec épais et très coloré. Face rouge, large bande jaune sur les ailes, plumage chamois marqué de noir et blanc.



Moineau domestique:

Granivore au bec épais. Plumage gris dessous, brun strié dessus. Mâle reconnaissable à sa bavette noire, sa calotte grise et l'arrière de la tête marron. Souvent en bandes autour des maisons et des fermes.



Bergeronnette grise:

Oiseau gris, noir et blanc, facilement reconnaissable à sa longue queue qu'elle hoche fréquemment. Parcourt souvent les toits ou les parkings à la recherche de petits insectes.



Verdier d'Europe :

Passereau massif au bec de granivore très épais. Le mâle est vert et la femelle brune mais les 2 présentent de nets liserés iaunes sur les ailes.



Etourneau sansonnet:

Plumage brun sombre aux reflets métalliques et ponctué de blanc jaunâtre. Bec assez fin. Démarche énergique au sol. Souvent en bandes.



Merle noir:

Mâle complètement noir sauf bec et cercle oculaire jaunes vifs. Femelle brun sombre, tachetée de clair. Cherche sa nourriture au sol (vers, insectes...).



Grive musicienne:

Proche du Merle en taille et comportement. Dessus brun uni, dessous blanc sale moucheté de noir. Cherche sa nourriture au sol (escargots, vers, insectes...).



d'abord votre lieu d'observation

Méthode:

Moineau domestique

Rougegorge familier

Pinson des arbres

Pigeon ramier

Pie bavarde

légant

Pic

Troglodyte mignon

Verdier d'Europe

Mésange à longue queue

Grive musicienne

et que vous avez réussi à les

Mésange charbonnière

Tourterelle turque Sittelle torchepot

Résultat du comptage	Accenteur mouchet	Bergeronnette grise	Chardonneret élégant	Corneille noire	Etourneau sansonnet	Fauvette à tête noire
votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc) et une journée (samedi ou dimanche).	>Observez et notez pendant une heure tous les	oiseaux que vous verrez sur ce lieu.	Alin a eviter de comptabiliser plusieurs fois les mêmes oiseaux (par exemple lors de va-et-vient à	la mangeoire), ne compter que le chiffre	maximum d'oiseaux vu en même temps. Si vous	voyez 2 mésanges, puis 4, puis 2 : notez 4.